



ที่ ศธ ๑๒๑๑๐/๑๗๗๘

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ
อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

วันที่ ๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๒
เวลา ๑๙.๓๒ น.

เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก และป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ - ๔/ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔/นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ/นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ/ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ

สิ่งที่ส่งมาด้วย คำแนะนำสำหรับกิจกรรมการรวมตัวของคนหมู่มาก

จำนวน ๑ ชุด

ด้วย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ในปี ๒๕๖๒ พบร้า มีผู้ป่วย ๑๑,๓๔๔ ราย มีผู้เสียชีวิต ๑๐ ราย อัตราป่วยต่อแสนคน ร้อยละ ๑๖.๙๕ อัตราป่วยตายร้อยละ ๐.๐๙ ซึ่งมีผู้ป่วยมากกว่าปี ๒๕๖๑ ๒.๓ เท่า และรายงานสถานการณ์ไข้หวัดใหญ่ในปี ๒๕๖๒ พบร้า มีผู้ป่วย ๔๕,๙๗๐ ราย เสียชีวิต ๖ ราย คิดเป็นอัตราป่วย ๑๓๐.๑๔ ต่อประชากรแสนคน อัตราตายร้อยละ ๐.๐๑ จำนวนผู้ป่วยสูงกว่าปีที่ผ่านมาประมาณ ๒ เท่า

ในการนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ จึงขอความร่วมมือหน่วยงานทางการศึกษา แจ้งให้โรงเรียน/สถานศึกษา ในสังกัด ดำเนินการเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก และ โรคไข้หวัดใหญ่ ในปี ๒๕๖๒ ดังนี้

๑. โรคไข้เลือดออกให้โรงเรียนดำเนินการจัดสิ่งแวดล้อมทั้งในห้องเรียนและบริเวณโรงเรียน ให้สะอาดปลอดโปร่ง กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายทุกสี่ปี จัดกิจกรรมรณรงค์และบูรณาการทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นจิตอาสา ในการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในที่สาธารณะ ได้แก่ บุญชนาสน์สถานและสถานที่ราชการ เป็นต้น ทั้งนี้ให้ติดตามสถานการณ์และหากมีนักเรียนและบุคลากรมีไข้สูงเกิน ๒ วัน อาจป่วยเป็นไข้เลือดออก ควรแนะนำให้ไปพบแพทย์

๒. โรคไข้หวัดใหญ่ให้โรงเรียนดำเนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เอกสารคำแนะนำสำหรับกิจกรรมการรวมตัวของคนหมู่มากเพื่อป้องกันการแพร่กระจายโรคไข้หวัดใหญ่ให้นักเรียน บุคลากร ในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ พร้อมทั้งดำเนินการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ โดยเฉพาะในกลุ่มบุคคลและพื้นที่เสี่ยง ตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

นางวชราภรณ์ คงพูล
ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ

กลุ่มลูกเสือ ยุวภาวดีและกิจการนักเรียน

โทร. ๐๘๕-๖๑๔๐๑๙

โทรสาร ๐๘๕-๖๑๔๐๑๙

ผู้เสนอ:
ผู้รับ:
ผู้อนุมัติ:
ผู้ลงนาม:
วันที่:
ลงนาม:

คำแนะนำสำหรับกิจกรรมการรวมตัวของคนหมู่มาก เพื่อป้องกันการแพร่กระจายโรคไข้หวัดใหญ่

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

โรคไข้หวัดใหญ่ เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัส อาการที่พบบ่อย คือ มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก เจ็บคอ ปวดเมื่อยตามร่างกาย อ่อนเพลีย ติดต่อได้ง่าย โดยเชื้อสามารถติดต่อจากคนหนึ่งไปอีกคนหนึ่งโดยการหายใจ ให้รับน้ำมูก หรือเลมเหลืองผู้ป่วยโดยเชื้อจะฝ่าทางเดินหายใจ จมูกและปาก สัมผัสถึงที่ปนเชื้อโรค เช่น ผ้าเช็ดหน้า ช้อน ไมโครฟ์ ภาชนะชุดอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ ห้ามดื่มน้ำอุ่น

จากสถานการณ์การเกิดโรคไข้หวัดใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบร้า จำนวนผู้ป่วยตัวบุคคลไข้หวัดใหญ่ เริ่มมีแนวโน้มสูงขึ้น สำหรับประเทศไทย แต่คลัสเตอร์มีการระบาดต้องระลอก ในช่วงต้นปีและกลางปี การระบาด ในช่วงต้นปีเป็นช่วงฤดูหนาว และเมื่ออากาศร้อนขึ้นการระบาดในประเทศไทยก็มักจะลดลง และจะกลับมา ระบาดอีกในช่วงกลางปี ซึ่งตรงกับช่วงเข้าฤดูฝน โดยการระบาดช่วงกลางปีจะมีผู้ป่วยมากกว่าช่วงต้นปี

หากจะมีการรวมตัวกันของคนหมู่มาก เช่น การแสดงมหรสห การประชุมขนาดใหญ่ การแข่งขันกีฬา งานมิตรศึกษา งานแต่งงาน งานรื่นเริง งานบุญ หรือกิจกรรมอื่นๆ ในปัจจุบันที่มีการระบาดของไข้หวัดใหญ่ กิจกรรมดังกล่าวมีโอกาสที่จะเป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อโรคได้สูง หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเสี่ยงที่จะติดโรคได้ จึงควรปฏิบัติตามดังนี้

คำแนะนำสำหรับผู้จัดงานหรือเจ้าภาพงาน

๑. ผู้จัดงาน หรือกิจกรรมการรวมตัวของคนหมู่มาก ควรให้ข้อมูลคำแนะนำการป้องกันการแพร่กระจาย เชื้อโรค แก่ครุ่นเปาหมายที่จะมาร่วมงาน หรือกิจกรรมดังนี้ ให้ใช้ช่องทางต่างๆ เช่น การส่งจดหมาย แจ้งข่าว การลงคำแนะนำในหนังสือพิมพ์ บุนนาคการ รวมทั้งประกาศในงาน
๒. ผู้จัดงานควรอำนวยความสะดวกในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคแก่ผู้ร่วมงาน เช่น
 - ห้ามป้ายคำแนะนำ หรือหน่วยบริการให้คำแนะนำผู้ที่มีอาการป่วยคล้ายไข้หวัดใหญ่บริเวณทางเข้างาน
 - จัดย่างลังมือพร้อมสบู่ กระดาษทิชชู ในห้องน้ำให้พอเพียง
 - จัดให้มีผู้ที่มีความสะอาดอุดปิด แคบเร็วที่มีผู้สัมผัสปริมาณมาก เช่น ราวบันได ลูกปิดประตู ห้องน้ำ ด้วยน้ำผงซักฟอก หรือน้ำยาทำความสะอาดทั่วไป อย่าง สม่ำเสมอและปอยกาวในภาวะปกติ (หากเป็นประตูที่สามารถใช้ส่วนอื่นของร่างกาย เช่น ใช้ด้านหลังของลำตัวผลักประตูออกได้ จึงช่วยลดโอกาสการสัมผัสด้วยโรค)
 - จัดหน้ากากอนามัยสำหรับผู้มีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ที่มีความจำเป็นต้องอยู่ช่วงกิจกรรม
 - จัดถุงปฐมพยาบาลให้การซุ้มและรักษาเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยที่มีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ โดยแยกผู้ป่วย ออกจากกิจกรรมการรวมตัวนั้น รวมทั้งอำนวยความสะดวกในการส่งกลับไปรักษาตัวที่บ้านหรือโรงพยาบาล
 - ควรพยายามลดความแออัดของผู้เข้าร่วมกิจกรรม เช่น เพิ่มจำนวนรถที่นำประชาชนเข้างาน กระจายมุ่งเข้ามายาน้ำ
 - จัดบริการทางเดินที่เน้นการมาร่วมงาน เช่น ให้ชั้นผู้ล่ามรับปีชีต หรือการต่ายหอดทางสื่อมวลชน

คำแนะนำสำหรับผู้มาร่วมกิจกรรม

๑. ผู้ที่มีอาการป่วยคolds ไข้หวัดใหญ่ เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก แม้จะมีอาการไม่มาก ควรหยุดพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเป็นเวลา ๗ วันนับจากวันเริ่มป่วย หรือหลังจากหายเป็นปกติแล้วอย่างน้อย ๓ วัน และไม่ควรเข้าร่วมงาน หรือกิจกรรมกับคนหมุ่นมาก แต่หากจำเป็นต้องเข้าร่วมงาน ให้สวมหน้ากากอนามัย ตลอดเวลา และล้างมือปอยๆ
๒. ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่หากป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่จะมีอาการรุนแรง ได้แก่ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หญิงมีครรภ์ ผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า ๖๕ ปี ขึ้นไป เด็กอายุต่ำกว่า ๒ ปี ผู้มีภาระด้านงานต่อ และผู้ป่วยอ้วน ควรหลีกเลี่ยงการไปในสถานที่ที่มีการรวมตัวของคนหมุ่นมาก เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่กำลังมีการระบาดของไข้หวัดใหญ่
๓. ประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมกิจกรรม ควรปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย เช่น ส้างมือทุกที่น้ำ และสูญเสีย แผลกอช้อล์เจลป้องกัน หากมีอาการไอ จาม ให้ใช้กระดาษทิชชูหรือผ้าปิดปากปิดจมูก หากไม่มีหรือหิบไม่ทัน ไม่ควรใช้มือป้องจมูกปาก เพราะเชื้อจะติดอยู่ที่มือ แล้วจะไปประยุกต์เป็นต้นตามสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ให้ใจจดใจใส่แขนเสื้อแทน ซึ่งจะช่วยลดการกระจายเชื้อด้วย
๔. การสุ่มน้ำทางการอนามัยจะเป็นประโยชน์มาก หากผู้ที่มีอาการป่วยเป็นผู้สูบบุหรี่ เพราะจะช่วยป้องกันการแพรรีอเวลาร่องลมได้ดี ส่วนผู้ที่ไม่มีอาการป่วย โดยทั่วไปไม่จำเป็นต้องสวมหน้ากากอนามัย แต่อาจจะได้ประโยชน์จากการสุ่มน้ำทางการอนามัย เพื่อป้องกันการติดเชื้อในกรณีที่แอร์ที่อาจจะมีผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่อยู่ด้วย

หากจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันหมุ่นมาก เช่น งานบุญต่างๆ การเข้าค่าย เป็นต้น
ให้หมั่นทำความสะอาดบริเวณที่มีการสัมผัสปอยๆ รักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล

จัดระบบการระบายน้ำอากาศให้ปลอดไปร่องอยู่เสมอ